

Ogłoszenie nr 540093908-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

**Starogard Gdański:**

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 541554-N-2020

**Data:** 19/05/2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 19168726000000, ul. ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562-34-61, e-mail pzdstg@pzdstg.alpha.pl, faks (058) 562-34-62.

Adres strony internetowej (url): [www.pzdstg.pl](http://www.pzdstg.pl)

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW nr 222 w m. Starogard Gd. Do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 2. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ została sporządzona dla szerszego zakresu robót niż stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje – odcinek Nr 2 od km 0+000 (rondo Łupaszeki) do km 0+912,40 (wjazd do PWiK Star-Wik zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i opisem przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje

odcinek od studni Si1 do studni R1 wraz z przyłączami w zakresie pasa drogowego. Na sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować włązy betonowe klasy D400. W związku z tym, przy sporządzaniu oferty i wycenie prac, należy pominąć pozostały zakres robót. Dodatkowo w cenie ofertowej należy uwzględnić: 1) Budowę zjazdu na działkę nr 14/5 obręb ewidencyjny 1 w jednostce ewidencyjnej Starogard Gdański-M. 2) Budowę zjazdu na działkę nr 281 obręb ewidencyjny 22 w jednostce ewidencyjnej Starogard Gdański-M. 3) Przystawienie (korekta lokalizacji) wszystkich słupów linii energetycznej i słupów oświetlenia ulicznego kolidujących z układem drogowym niezależnie od ilości wskazanej w przedmiarze robót. 4) Wymianę 5 szt. słupów linii energetycznej (pojedynczych). Lokalizacja słupów: - odcinek od ronda Łupaszki do ul. Bursztynowej – 3 szt.; - na wysokości budynku nr 114 – 1 szt.; - pomiędzy budynkiem nr 116 i nr 118 – 1 szt. 5) Zakup i montaż muru oporowego betonowego typu L o wymiarach 180x100x100 na długości 353 mb. Lokalizacja muru oporowego: - od skrzyżowania z ul. Kasprzaka do posesji nr 120 strona prawa kierunek Lubichowo - ok. 112 mb; - od skrzyżowania z ul. Południową do słupa energetycznego typu „A” strona lewa kierunek Lubichowo – ok. 114 mb; - od posesji nr 119 do skrzyżowania z ul. Słoneczną strona lewa kierunek Lubichowo – ok. 37 mb; - od skrzyżowania z ul. Słoneczną do wjazdu do PWiK Star- Wik strona lewa kierunek Lubichowo – ok. 90 mb. 6) Zakup i montaż 3 szt. wiat przystankowych nawiązując formą do istniejących wiat przystankowych zlokalizowanych w m. Starogard Gdański ul. Kolejowej na wys. budynków nr 30 i 32 oraz ul. Gdańskiej na wys. dworca PKS. Przy budowie kanalizacji deszczowej należy zastosować wpusty podkrawężnikowe typu fortepianowego. W ciągach pieszych i rowerowych należy zastosować włązy betonowe klasy D-400. Nawierzchnię ciągów pieszych i rowerowych należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej w nawiązaniu do kolorystyki I etapu przebudowy. Na przebudowywanym odcinku należy ująć w wycenie oprócz regulacji studni teletechnicznych również wymianę ich ram na nowe. Balustradę U-11a wskazaną w przedmiarze robót (pkt. C przedmiaru drogowego) należy zastąpić balustradą U-12a. 3. Należy dokonać regulacji i zabezpieczeń wszystkich urządzeń takich jak studnie, wpusty, włązy, zasowy, komory itp. (dotyczy całości uzbrojenia technicznego na terenie budowy) wynikającą z prowadzonych robót i niezbędną do prawidłowej realizacji projektu. Regulacja polega na dostosowaniu rzędnej do projektowanego zagospodarowania terenu. 4. Materiały rozbiórkowe jak istniejące oznakowanie pionowe, istniejące elementy bezpieczeństwa ruchu, kostka betonowa i brukowa, krawężniki, obrzeża, płyty drogowe betonowe, płyty typu Yumbo, destrukty bitumiczny z frezowania nawierzchni są własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim i należy je dostarczyć na Bazę w miejscowości Borzechwo (gm.

Zblewo) ul. Szkolna 18. Elementy betonowe należy dostarczyć na ostreczowanych paletach. Koszty palet leżą po stronie Wykonawcy. 5. Bezpośrednim płatnikiem za wykonane roboty w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański, KRS 0000188316, NIP 592-020-29-57. 6. Wykonawca opracuje na własny koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, zgodnie z obowiązującymi przepisami i najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu. Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu należy uwzględnić zachowanie przejezdności przez skrzyżowania. Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizację ruchu. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 8. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych 9. Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową. Suma ubezpieczenia, w zakresie o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie może być mniejsza niż kwota 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). 10. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 11. Termin wykonania robót: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 44 tygodnie (308 dni) od dnia przekazania placu budowy. Minimalny termin realizacji wynosi 40 tygodni (280 dni) od dnia przekazania placu budowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert Termin realizacji. 12. Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, pomiarów, badań, prób szczelności i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót związanych z realizacją: - robót przygotowawczych i rozbiórkowych, - robót ziemnych, - robót nawierzchniowych, - robót montażowych, - robót remontowych, - robót elektrycznych, - robót teletechnicznych, - odwodnienia liniowego, -

kanalizacji sanitarnej, - oświetlenia ulicznego były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) (przynajmniej na okres realizacji wykonywanych przez nie czynności). Powyższe wymagania zostały określone w Rozdziale IV i V SIWZ i dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres ich realizacji) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. Zamawiający nie określa żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierownika budowy/kierownika robót. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą kierowanie robotami budowlanymi może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do pełnienia funkcji kierownik budowy/kierownika robót nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. 14. Zamawiający udostępni na stronie internetowej przedmiary robót. Przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przedmiary robót zostały opracowane celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania. Przedmiary niniejsze sporządzono dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Zawarte w niniejszych opracowaniach pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o dokumentację projektową wykonawczą, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz po zapoznaniu się z terenem budowy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów

ich realizacji. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku

niezgodności przedmiarów robót z dokumentacją projektową i stanem rzeczywistym. 15.

Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót oraz zapoznania się z uzbrojeniem podziemnym. 16. Wykonawca ma obowiązek wykonania na własny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ilości 3 szt. dla Zamawiającego.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW nr 222 w m. Starogard Gd. Do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 2. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ została sporządzona dla szerszego zakresu robót niż stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje – odcinek Nr 2 od km 0+000 (rondo Łupaszki) do km 0+912,40 (wjazd do PWiK Star-Wik zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i opisem przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinek od studni Si1 do studni R1 wraz z przyłączami w zakresie pasa drogowego. Na sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować włązy betonowe klasy D400. W związku z tym, przy sporządzaniu oferty i wycenie prac, należy pominąć pozostały zakres robót. Dodatkowo w cenie ofertowej należy uwzględnić: 1) Budowę zjazdu na działkę nr 14/5 obręb ewidencyjny 1 w jednostce ewidencyjnej Starogard Gdański-M. 2) Budowę zjazdu na działkę nr 281 obręb ewidencyjny 22 w jednostce ewidencyjnej Starogard Gdański-M. 3) Przystawienie (korekta lokalizacji) wszystkich słupów linii energetycznej i słupów oświetlenia ulicznego kolidujących z układem drogowym niezależnie od ilości wskazanej w przedmiarze robót. 4) Wymianę 5 szt. słupów linii energetycznej (pojedynczych). Lokalizacja słupów: - odcinek od ronda Łupaszki do ul. Bursztynowej – 3 szt.; - na wysokości budynku nr 114 – 1 szt.; - pomiędzy budynkiem nr 116 i nr 118 – 1 szt. 5) Zakup i montaż muru oporowego betonowego typu L o wymiarach 180x100x100 na długości 353 mb. Lokalizacja muru oporowego: - od skrzyżowania z ul. Kasprzaka do posesji nr 120 strona prawa kierunek Lubichowo - ok. 112 mb; - od skrzyżowania z ul. Południową do słupa energetycznego typu „A” strona lewa kierunek Lubichowo – ok. 114 mb; - od posesji nr 119 do skrzyżowania z ul. Słoneczną strona lewa kierunek Lubichowo – ok. 37 mb; - od skrzyżowania z ul. Słoneczną do wjazdu do PWiK Star-Wik strona lewa kierunek Lubichowo – ok. 90 mb. 6) Zakup i montaż 3 szt. wiat

przystankowych nawiązując formą do istniejących wiat przystankowych zlokalizowanych w m. Starogard Gdański ul. Kolejowej na wys. budynków nr 30 i 32 oraz ul. Gdańskiej na wys. dworca PKS. Zakres kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie odcinka od studni D-2 do studni D-3. Przy budowie kanalizacji deszczowej należy zastosować wpusty podkrawężnikowe typu fortepianowego. W ciągach pieszych i rowerowych należy zastosować włazy betonowe klasy D-400. Nawierzchnię ciągów pieszych i rowerowych należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej w nawiązaniu do kolorystyki I etapu przebudowy. Na przebudowywanym odcinku należy ująć w wycenie oprócz regulacji studni teletechnicznych również wymianę ich ram na nowe. Balustradę U-11a wskazaną w przedmiarze robót (pkt. C przedmiaru drogowego) należy zastąpić balustradą U-12a. 3. Należy dokonać regulacji i zabezpieczeń wszystkich urządzeń takich jak studnie, wpusty, włazy, zasowy, komory itp. (dotyczy całości uzbrojenia technicznego na terenie budowy) wynikającą z prowadzonych robót i niezbędną do prawidłowej realizacji projektu. Regulacja polega na dostosowaniu rzędnej do projektowanego zagospodarowania terenu. 4. Materiały rozbiórkowe jak istniejące oznakowanie pionowe, istniejące elementy bezpieczeństwa ruchu, kostka betonowa i brukowa, krawężniki, obrzeża, płyty drogowe betonowe, płyty typu Yumbo, destrukta bitumiczny z frezowania nawierzchni są własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim i należy je dostarczyć na Bazę w miejscowości Borzechwo (gm. Zblewo) ul. Szkolna 18. Elementy betonowe należy dostarczyć na ostreczowanych paletach. Koszty palet leżą po stronie Wykonawcy. 5. Bezpośrednim płatnikiem za wykonane roboty w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański, KRS 0000188316, NIP 592-020-29-57. 6. Wykonawca opracuje na własny koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, zgodnie z obowiązującymi przepisami i najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu. Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu należy uwzględnić zachowanie przejezdności przez skrzyżowania. Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizację ruchu. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 8. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i

przeciwpożarowych 9. Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową. Suma ubezpieczenia, w zakresie o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie może być mniejsza niż kwota 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). 10. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 11. Termin wykonania robót: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 44 tygodnie (308 dni) od dnia przekazania placu budowy. Minimalny termin realizacji wynosi 40 tygodni (280 dni) od dnia przekazania placu budowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert Termin realizacji. 12. Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, pomiarów, badań, prób szczelności i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót związanych z realizacją: - robót przygotowawczych i rozbiórkowych, - robót ziemnych, - robót nawierzchniowych, - robót montażowych, - robót remontowych, - robót elektrycznych, - robót teletechnicznych, - odwodnienia liniowego, - kanalizacji sanitarnej, - oświetlenia ulicznego były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) (przynajmniej na okres realizacji wykonywanych przez nie czynności). Powyższe wymagania zostały określone w Rozdziale IV i V SIWZ i dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres ich realizacji) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. Zamawiający nie określa żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierownika budowy/kierownika robót. Zgodnie z art. 12 ustawy

Prawo budowlane działalność obejmującą kierowanie robotami budowlanymi może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do pełnienia funkcji kierownik budowy/kierownika robót nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. 14. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej przedmiary robót. Przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przedmiary robót zostały opracowane celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania. Przedmiary niniejsze sporządzono dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Zawarte w niniejszych opracowaniach pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o dokumentację projektową wykonawczą, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz po zapoznaniu się z terenem budowy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezgodności przedmiarów robót z dokumentacją projektową i stanem rzeczywistym. 15. Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót oraz zapoznania się z uzbrojeniem podziemnym. 16. Wykonawca ma obowiązek wykonania na własny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ilości 3 szt. dla Zamawiającego.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-03, godzina: 08:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-05, godzina: 08:00